



PROCEDIMENTOS PARA ACESSO DO COMPUTADOR


1 – Conecte um cabo na porta LAN de seu roteador e ligue-o na entrada de rede de seu pc, conforme imagem:




2 – Precisamos que identifique o “GATEWAY PADRÃO” de seu roteador. Primeiro verifique embaixo de seu roteador se existe uma etiqueta informando o número.




3 – Caso não possua a etiqueta, segure a tecla do “Menu Iniciar” e pressione a letra “R”. Digite o comando “ncpa.cpl” para abrir as conexões de rede:




4 – Clique com o botão direito do mouse sobre a conexão e selecione a opção “Status”:




5 – Na janela que foi aberta, selecione o item “Detalhes”:





6 – Localize dentre os itens o número de “GATEWAY PADRÃO” e anote-o:



7 – É normal que não tenha ainda acesso à internet, mas é necessário abrir um navegador para iniciar as configurações do roteador. Selecione um navegador para prosseguirmos:




8 – Clique no campo de URL na parte superior e digite o endereço de “GATEWAY PADRÃO” que anotou anteriormente. Ao acessar, uma tela de “Login” é apresentada.




PROCEDIMENTOS PARA ACESSO DO CELULAR


1 – Desative os dados móveis do celular. Nas configurações do WiFi, localize a rede com o nome de seu roteador (caso tenha efetuado o reset do equipamento, localize a rede “MARCA_NÚMERO”, por exemplo “TP-LINK 3208”):



2 – Abra o navegador do celular (browser):



Clique na URL e digite o endereço “192.168.0.1” para acessar o sistema de seu roteador:



NOTA***

Em alguns casos, o roteador atenderá por outro endereço de IP. Caso não acesse através do IP citado acima, tente com “192.168.1.1” ou “10.0.0.1”. Se o erro persistir, verifique no manual do produto ou embaixo do equipamento se há alguma informação a respeito do endereço de IP do roteador ou GATEWAY.